


## Rapport de calibration

Date: 15.3.10. T° ambiante: 14°

N° de série du pédalier calibré PM #### Utilisateur: ####

Longueur Manivelle (mm) 172,5

Masse (kg)	Charge (Nm)	Fréquence Moyenne	Manivelle droite 172,5			Manivelle gauche 172,5				
		(Hz)	Moyenne	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Moyenne	Essai 1	Essai 2	Essai 3
0	0,0	635,3	635,0	646	625	634	635,7	646	628	633
6,26	10,6	862,2	853,7	862	843	856	870,7	877	870	865
15,38	26,0	1211,7	1195,7	1202	1183	1202	1227,7	1237	1222	1224
31	52,5	1753,0	1725,7	1728	1718	1731	1780,3	1785	1779	1777



SLOPE	Delta:	-11,94%
Ancien	23,9	
Nouveau	21,35	

TEST	sur banc	DYNAMIQUE	WS
Cadence :	30 t /mn	Puissance	en Watt

	SLOPE	SLOPE : 21,3		
Index	Référence	SRM		
25.0	12	13		
20.0	21	23		
16.0	44	46		
13.0	71	72		
11.0	102	103		
9.0	148	149		
7.5	200	201		
6.0	264	267		
5.0	334	340		